



## 310L Tier 3

### Retroexcavadora

- Potencia neta del motor: 65 kW (87 CV) a 1.960 rpm
- Profundidad Máxima de Excavación: 4,30 m (14 ft 1 in)
- Fuerza Inicial: 41,6 kN (9,353 lb)
- Capacidad de Elevación: 2919 kg (6,435 lb)

Comuníquese con su Concesionario

Descargue el Folleto

## Características

Expandir

---

+ Motor

---

+ Productividad

---

# Especificaciones

## CARDAN

<b>Motor - marca</b>	John Deere
<b>Motor - modelo</b>	PowerTech E 4045HT086
<b>Emisiones</b>	Tier 3
<b>Desplazamiento, ltr (Inches<sup>3</sup>)</b>	4.5 (276)
<b>Revoluciones, rpm</b>	2250
<b>Potencia, kW (hp)</b>	68 (91)
<b>Transmision</b>	Powershift
<b>Frenos de servicio - tipo</b>	Wet Disc
<b>Frenos de servicio -</b>	Hydraulic w/Power Assist

## DIMENSIONES

<b>Altura sobre brazo estándar,</b> (6.0")	3420 (11 ft 2 in)
<b>Anchura máxima de la</b> (6.0")	2180 (7 ft 2 in)
<b>Anch. sobre neumáticos., mm</b> (6.0")	2160 (7 ft 1 in)
<b>Distancia entre ejes - modelo</b> (6.0")	2190 (7 ft 2 in)
<b>Ground Clearance, mm</b> (6.0")	293 (12)
<b>Anchura de cuchara, mm</b> (6.0")	2184 (7 ft 2 in)
<b>Rotación de cucharón</b> (6.0")	190
<b>Altura bulón de pivote</b>	3450 (11 ft 4 in)

**Altura máx de descarga, mm**

“ . . . ”

2710 (8 ft 11 in)

**Alcance en descarga, mm**

“ . . . ”

734 (28.9)

**Profundidad de excavación,**

“ . . . ”

107 (4.2)

[Ver más](#)